



Wydanie 10/2009

Panele ŚCIENNE



EN ISO 9001:2008

Kronopol

Kronopol Sp. z o.o. jest jednym z największych zakładów przetwórstwa drewna na świecie, o bardzo szerokim spektrum produkcji. Jest częścią szwajcarskiego holdingu **Swiss Krono Group** z zakładami w Szwajcarii, Francji, Rosji, Niemczech, Polsce, Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech i Ukrainie.


Wieloletnia tradycja i doświadczenie holdingu połączone z najnowocześniejszymi technologiami produkcji i standardami jakości czynią z firmy Kronopol rynkowego lidera w branży produktów drewnopochodnych, w tym również paneli boazeryjnych.

Panele boazeryjne

Panele boazeryjne stanowią ekologiczne i estetyczne rozwiązanie w dziedzinie nowoczesnego i praktycznego aranżowania wnętrz. Prezentują najlepszą jakość, są lekkie, trwałe i dostępne w różnorodnych dekorach. Przeznaczone są głównie do wykonywania boazerii ściennych lecz mogą być również układane na sufitach poprawiając izolację termiczną i akustyczną pomieszczeń. Są proste w montażu, można je układać pionowo, poziomo, ukośnie lub w jodełkę. Panele boazeryjne wykonane są na bazie płyt LDF pokrytych folią dekoracyjną o różnorodnych kolorach i wzorach.

Listwy wykończeniowe

Uzupełnieniem oferty paneli podłogowych i boazeryjnych są listwy wykończeniowe, wykonane z płyty MDF, profilowanej w procesie frezowania i klejonej folią w kolorze i wzorze paneli boazeryjnych. Listwy o różnych profilach służą do wykończeń zamontowanych paneli na narożach, krawędziach i w miejscach połączeń paneli podnosząc estetykę pomieszczenia.





B 742 Dąb Sutter **Nowość**




B 1373 Bambus **Nowość**



B 2372 Jawor **Nowość**



B 9323 Sosna Antyczna **Nowość**




B 003 Dąb Naturalny




B 005 Jesion Górski




B 008 Buk



B 010 Sosna



B 015 Dąb Sękaty



B 016 Jesion Alpejski




B 017 Sosna Zielona




B 020 Sosna Naturalna



B 021 Klon



B 026 Wiśnia



B 038 Olcha Góraska




B 039 Grusza Polna




B 084 Brzoza



B 085 Korzeń



B 086 Dąb Jasny



B 087 Dąb Ciemny

Baza	Format (kryjący)	Format (całkowity)	Grubość	Sztuk w paczce	Powierzchnia kryjąca w paczce	Powierzchnia całkowita w paczce	Paczek w palecie
LDF	2600 x 144 mm	2600 x 150 mm	7 mm	9	3,37 m ²	3,51 m ²	55

Przedstawiona kolorystyka ma wyłącznie charakter poglądowy i nie powinna być traktowana jako oryginalna.

Natura



Perfect Panel



B 018 Fantazja Róż



B 025 Marmur Carrara



B 031 Marmur



B 040 Wiosna



B 041 Lato




B 042 Jesień



B 080 Mistral



B 081 Sirocco



B 082 Fen



B 083 Pasat

Fantazja

Baza	Format (kryjący)	Format (całkowity)	Grubość	Sztuk w paczce	Powierzchnia kryjąca w paczce	Powierzchnia całkowita w paczce	Paczek w palecie
LDF	2600x144	2600x150	7 mm	9	3,37 m ²	3,51 m ²	55

Prezentowana kolorystyka ma wyłącznie charakter poglądowy i nie powinna być traktowana jako oryginalna.



Perfect Panel




B 739 Dąb Bawarski **Nowość**



B 2290 Merbau Natura **Nowość**



B 2295 Akacja **Nowość**



B 2351 Wiśnia Naturalna **Nowość**



B 2424 Dąb Noble **Nowość**



B 071 Olcha Rubin



B 072 Brzoza Złota



B 073 Dąb Staropolski

*Prestige
Collection*



Jako element uzupełniający do kolekcji **Prestige Collection** oferujemy listwy ozdobne.

Długość	Profil	Pakowanie
2600 mm	P 16	20 szt. w folii stretch

Baza	Format (kryjący)	Format (całkowity)	Grubość	Sztuk w paczce	Powierzchnia kryjąca w paczce	Powierzchnia całkowita w paczce	Paczek w palecie
LDF	2600 x 244 mm	2600 x 250 mm	9 mm	5	3,17 m ²	3,25 m ²	48

Eco Style


Kolekcja **Eco-Style** to panele boazeryjne wykonane z lakierowanego, ekologicznego materiału drewnopochodnego o naturalnej strukturze powierzchni litego drewna.



B 090 Klon Kastylia



B 091 Buk Bawaria



B 092 Olcha Toskania

Baza	Format (kryjący)	Format (całkowity)	Grubość	Sztuk w paczce	Powierzchnia kryjąca w paczce	Powierzchnia całkowita w paczce	Paczek w palecie
LDF	2600 x 146 mm	2600 x 150 mm	7 mm	9	3,42 m ²	3,51 m ²	55

Zastosowanie i pielęgnacja

Panele boazeryjne są higieniczne i łatwe do utrzymania w czystości. Zanieczyszczenia należy usunąć wilgotną ściereczką. W żadnym wypadku nie wycierać paneli mokrą ścierką ani polewać wodą. Do mycia nie należy stosować skoncentrowanych środków czyszczących, stosowanych w gospodarstwie domowym. Paneli boazeryjnych nie należy poddawać działaniu wysokiej temperatury (max. 60°C).

Nie montować w pobliżu grzejników i innych źródeł ciepła!

Ważne zasady

Każdy panel boazeryjny należy przed montażem dokładnie sprawdzić pod kątem uszkodzeń mechanicznych i różnic kolorystycznych. Panele z usterkami wykrytymi przed zamontowaniem podlegają wymianie w punkcie sprzedaży na wolne od wad.

Panele boazeryjnych nie należy mocować bezpośrednio na konstrukcji nośnej za pomocą gwoździ lub śrub, ponieważ muszą one mieć możliwość rozszerzania się i kurczenia. Panele montuje się tylko za pomocą specjalnych uchwytych.

Należy zachować 10-15 mm odstępy (tzw. szczeliny dylatacyjne) od sufitu, podłogi czy sąsiedniej ściany gdyż pod wpływem zmian temperatury i poziomu wilgotności panele rozszerzają się lub kurczą.

Panele boazeryjne można stosować jedynie w lokalach mieszkalnych. Nie nadają się natomiast do pomieszczeń użyteczności publicznej gdyż posiadają klasyfikację E w zakresie reakcji na ogień. Przeznaczone są przede wszystkim do wykonywania boazerii ściennych lecz mogą być również układane na sufitach. Należy jednak pamiętać, iż **panele boazeryjne nie nadają się do pomieszczeń, w których poziom wilgotności przekracza 70%, a więc do łazienki, toalety, sauny, pralni, itp.**

Szczegółowe informacje dotyczące montażu paneli ściennych znajdują się na stronie www.kronopol.com.pl





MARKETING

tel. +48 68 36 31 179
fax: +48 68 36 31 294

KRONOPOL Ltd.
ul. Serbska 56; 68-200 Żary; POLAND
tel. + 48 68 36 31 100, fax: + 48 68 36 31 321
e-mail: info@kronopol.com.pl, www.kronopol.com.pl